GRUPO

CERTEC

CATÁLOGO DE PRODUTOS

A CERTEC

A Certec iniciou suas atividades em 1990 como prestadora de serviços de manutenção em equipamentos de limpeza, tendo como principais clientes as empresas limpadoras.

Buscando melhoria no atendimento neste segmento de mercado, investiu seus recursos na área fabril, sempre procurando soluções práticas, rápidas, eficientes e econômicas.

Nesta busca, deu-se a fabricação das conservadoras de pisos CERTEC, hoje reconhecidas em todo o país por sua robustez.

Dando continuidade na industrialização, surgem as Polidoras UHS (Ultra High Speed), Polidoras de Mármore e Granito, Lixadeira, Lavadora de Carpete. Em 2006 inicia a produção de uma linha completa de acessórios como: Carros Multifuncionais, Carros arrumadeira, Balde Espremedor, Mops Úmido e Pó, Aplicadores de Cera, Extensões Telescópicas, Carros Coletores, entre outros.

Os investimentos no setor fabril são constantes e periodicamente Lançamos novos itens que complementam os já existentes. Atendemos grande parte das empresas limpadoras do Brasil, diretamente ou através de nossos distribuidores.

Todo nosso atendimento é personalizado, oferecendo soluções adequadas para suas demandas.

Os investimentos continuam e para o futuro teremos mais novidades.

Conservadora GL

NCM 84798999

Modelo*		GL300	GL350	GL410	GL450	GL510
Diâmetro		300 mm	350 mm	410 mm	450 mm	510 mm
Código	110V	G3010001	G3510001	G4110001	G4510001	G5110001
	220V	G3020001	G3520001	G4120001	G4520001	G5120001
	Autovolt	G3030001	G3530001	G4130001	G4130001	G5130001
Motor		0,5 cv	0,5 cv	1 cv	1 cv	1 cv
Rotação		175 rpm	175 rpm	175 rpm	175 rpm	175 rpm
Rendimento (aproximado)		385 m²/h	470 m²/h	560 m²/h	750 m²/h	840 m²/h
Decibéis		69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB
Cabo elétrico		10 m	10 m	12 m	12 m	12 m
Dimensões (CxLxA)		35x43x120 cm	39x49x120 cm	43x53x120 cm	46x58x120 cm	55x61x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		43x53x120 cm	43x53x120 cm	57x47x120 cm	63x47x120 cm	68x59x120 cm
Peso		21 kg	26 kg	28 kg	37 kg	40 kg

* Acompanha Escova de Nylon e Suporte

Enceradeira industrial Low Speed (baixa velocidade) utilizada para fácil conservação e limpeza de pisos com os mais diferentes acabamentos. Proporcionando redimento, performance e efetiva limpeza. Equipamento com durabilidade e tecnologia inigualável.

Conservadora C

NCM 84798999

Modelo*		C1**	C2	C3	C4	C45	C5
Diâmetro		270 mm	300 mm	350 mm	410 mm	450 mm	510 mm
Código	110V	C1010002	C2010001	C3010001	C4010001	C4510001	———
	220V	C1010001	C2020001	C3020001	C4020001	C4520001	C5020001
	Autovolt	C1030001	C2030001	C3030001	C4030001	———	———
Motor		0,5 cv	0,5 cv	0,5 cv	1 cv	1 cv	1,5 cv
Rotação		200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm
Rendimento (aproximado)		380 m²/h	430 m²/h	520 m²/h	620 m²/h	800 m²/h	970 m²/h
Decibéis		69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB
Cabo elétrico		10 m	10 m	10 m	12 m	12 m	12 m
Dimensões (CxLxA)		33x40x120 cm	35x43x120 cm	39x49x120 cm	43x53x120 cm	46x58x120 cm	55x61x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		43x53x120 cm	43x53x120 cm	43x53x120 cm	57x47x120 cm	63x47x120 cm	68x59x120 cm
Peso		21 kg	23 kg	27,5 kg	31 kg	39 kg	44 kg

* Acompanha Escova de Nylon e Suporte
** Opcional - Cabo Retrátil

Enceradeira industrial Low Speed (baixa velocidade) é mais robusta, utilizada para conservação e limpeza de pisos com os mais diferentes acabamentos. Proporcionando maior redimento, performance e efetiva limpeza, com acabamento alumínio polido. Equipamento com durabilidade e tecnologia inigualável.

GRUPO CERTEC

ACESSÓRIOS PARA CONSERVADORAS

NCM 96035000

TIPO DE ESCOVA	DISCO	FLANGE	CÓDIGO				
			300 mm	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
Aço	madeira		CRAR0005	Ar350002	AR410001	CRAR0006	AR510001
	madeira	•	-	CEAR0005	CEAR0006	EMCA 0001	CEAR0007
Mista	madeira		-	CEMN0002	MN410001	EMMC0005	-
	madeira	•	CEMN0001	CEMN0010	CEMN0003	EMMC0006	CEMN0004
Nylon	madeira		N6300002	N6350002	N6410001	N6440002	N6510003
	madeira	•	CEN60002	CEN60003	CEN60004	CEN60005	CEN60005
	plástica	•	CEN60007	CEN60008	CEN60010	CEN60001	CEN60012
Tinex	madeira		TX300001	TX350001	TX410002	TX440001	TX510001
	madeira	•	CETX0002	CETX0003	CETX0004	CETX0007	CETX0008
Carpete	madeira		N3270002	N3350001	N3410002	N3440001	N3510001
	madeira	•	CEN30004	CEN30005	CEN30006	CEN60005	CEN30008
	plástica	•	CEN30012	CEN30013	CEN30014	CEN30015	CEN30016
Velcro (Suporte)	madeira		SMVC0003	SMVC0007	SMVC0011	SMVC0013	SMVC0017
	madeira	•	SMVC0004	SMVC0008	SMVC0012	SMVC0014	SMVC0018
	plástica	•	SPVL0001	SPVL0002	SPVL0003	SPVL0004	SPVL0005



Polidora UHS

NCM 84798999

Modelo*		Baixa Amperagem	Corrente Continua
Diâmetro		505 mm	505 mm
Código	110V	-	16010001
	220V	19020001	-
Motor		3 cv	1,5 cv
Rotação		1900 Rpm	1600 Rpm
Rendimento (aproximado)		1500 m²/h	1200 m²/h
Decibéis		69 dB	69 dB
Cabo elétrico		20 m	20 m
Dimensões (CxLxA)		76x54x120 cm	52x52x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		83x57x120 cm	83x57x120 cm
Peso		50 Kg	48 Kg

* Acompanha Disco

Equipamento para polimento de pisos com acabamento acrilico de alta resistência, resultado de brilho excepcional. Nunca utilizar em ceras que contenham Carnaúba..

GL 410 3,5cv

Polidora Marmore Granito* Porcelanato**

NCM 84798999

Modelo		GL 410 3,5cv	GL 410 4,5cv
Diâmetro		430 mm	430 mm
Código	220V	31750001	42000001
Motor		3,5 cv	4,5 cv
Rotação		175 Rpm	200 Rpm
Rendimento (aprox)		Varia dependendo do piso e ferramentas utilizadas	
Decibéis		78 dB	78 dB
Cabo elétrico		20 m	20 m
Dimensões (CxLxA)		43x53x120 cm	43x53x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		63x47x120 cm	63x47x120 cm
Peso		85 kg	115kg

*Acompanha: 02 lastros c 20Kg, 1 protetor de respingos, 1 tanque reservatório

** Acessório Opcional: Sistema Planetário c 600 ou 1200rpm(somente p/ polidoras de 4,5 cv)

Equipamento para repolimento de pisos rochosos (Mármore, Granitos, Granilites, Cimento Liso e Porcelato**), robusta com grande potência para utilização de discos diamantados , necessário conhecimento técnico do operador.

GL 410 4,5cv

Suporte Velcro Polidora de Granito

NCM 84799090

Código	100330001	100330002
Amortecedor	Com amortecedor	Sem amortecedor
Dimensões (CxLxA)	43x43x5 cm	43x43x5 cm
Peso	9kg	9kg



Suporte Frankfurt

NCM 84798999

Modelo	3 Frankfurt	6 Frankfurt
Código	200400005	20040007
Dimensões (CxLxA)	43x43x8 cm	43x43x8 cm
Peso	9kg	9kg

Planetário (somente p/ polidora 4,5 cv)

NCM 84799090

Modelo	4,5HP
Código	200400002
Dimensões (CxLxA)	43x43x10 cm
Peso	23kg

Encaixa HTC

NCM 84799090

Modelo	Furo Ferramenta
Código	200400003
Dimensões (CxLxA)	43x43x8 cm
Peso	9kg

* Removedora

Removedora * Lixadeira**

NCM 84798999

Equipamento		Removedora*	Lixadeira**
Modelo		GL 410*	GL 410**
Diâmetro		410 mm	410 mm
Código	220V	4221750001	422GL020001
Motor		2,5 cv	2,5 cv
Engrenagem		Nylon	Nylon
Rotação		175 Rpm	200 Rpm
Rendimento (aprox)		O dobro das conservadoras	Aprox. 360m²/h
Decibéis		75 dB	75 dB
Cabo elétrico		20 m	20 m
Dimensões (CxLxA)		43x53x120 cm	43x53x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		57x47x120 cm	57x47x120 cm
Peso		55 kg	50 kg

* 01 escova de tynex + 01 suporte plástico com velcro + 01 lastro 10kg + 01 tanque de detergente 7,5L + 01 protetor de respingo ** 01 suporte + 01 disco branco + 01 lixa dupla face + 01 lastro 10 kg

Removedora utilizada para remoção de impermeabilizantes, cera, graxas, oleosidades e outras sujidades em áreas médias e grandes.

Lixadeira utilizada para lixamento de concreto, cimento e madeira.

** Lixadeira

Lixa Disco 400 x 15

NCM 84799090

Grão	16	36	60	80	100	120	150
Código	87LIXA0001	87LIXA0002	87LIXA0003	87LIXA0004	87LIXA0005	87LIXA0006	87LIXA0006
Peso	400gr	450gr	430gr	420gr	410gr	400gr	390gr

Suporte Lixadeira

NCM 84799090

Modelo	C/FL e Acessórios
Código	41SLCF0001
Dimensões (CxLxA)	41x41x10 cm
Peso	2,25 Kg



Lavadora de Carpete

NCM 84798999

Modelo*		GL 410
Diâmetro		410 mm
Código	220V	16010001
Motor		1,5 cv
Rotação		150 Rpm
Rendimento		50% superior ao das conservadoras convencionais
Decibéis		69 dB
Cabo elétrico		20 m
Engrenagem especial		Nylon / Poliacetal
Dimensões (CxLxA)		43x53x120 cm
Dimensões caixa (CxLxA)		57x47x120 cm
Peso		48 Kg

* Acompanha acessórios = 01 tanque 7,5l + 01 suporte plástico com velcro + 01 escova de carpete + 01 bonnet 430mm

Lavadora de Carpete utilizada em lavação em médias e grandes áreas com Carpete ou Tapetes

ACESSÓRIOS PARA LAVADORA DE CARPETE

NCM 96035000

Escova Carpete Plástico	Diametro	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
	Código	CEN30013	CEN30014	CEN30015	CEN30016
	Dimensões	340x7 cm	390x7 cm	430x7 cm	490x7 cm
	Peso	1,5kg	2,2kg	2,9kg	3,9kg
Suporte de Velcro Plástico	Diametro	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
	Código	SPVL0002	SPVL0003	SPVL0004	SPVL0005
	Dimensões	340x7 cm	390x7 cm	430x7 cm	490x7 cm
	Peso	1,1kg	1,6kg	2,0kg	2,8kg
Escova Bonnet	Diametro	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
	Código	BONT0014	BONT0006	BONT0010	BONT0012
	Dimensões	340x7 cm	390x7 cm	430x7 cm	490x7 cm
	Peso	1,25kg	1,45kg	1,7kg	1,9kg
Bonnet Dupla Face	Diametro	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
	Código	BONT0017	BONT0021	BONT0018	BONT0019
	Dimensões	350x3 cm	410x3 cm	440x3 cm	510x3 cm
	Peso	560gr	690gr	710gr	900gr

GRUPO CERTEC

Varredeira Manual

NCM 84799090

Modelo	Código	Largura varrição	Capacidade	Rendimento	Dimenções	Peso
VC50-1E*	5001E0001	50cm/65 c sesc	50 L	1000 m²/h	82x78x35	32 kg
VC50-2E**	5002E0001	50cm/80 c sesc	50 L	1000 m²/h	82x78x35	34 kg

*Uma escova lateral **Duas escovas laterais

Para uma varrição mais rápida e com muito mais qualidade em pátios, estacionamentos, galpões, depósitos, quadras esportivas, indústrias, dentre outras grandes áreas. Agora você pode contar com uma varrição manual totalmente nacional.

Secador de Piso Certec

Secador de Piso Certec

NCM 84799090

Modelo	Código	Rotação min/méd/max	Vazão	Motor	Tensão	Dimensões	Peso
SP010001	4SP010001	870/1010/1070	1100m³/h	1/3 cv	110V	61x34x53	17 kg
SP020001	4SP020001	870/1010/1070	1100m³/h	1/3 cv	220V	61x34x53	17 kg

Para secagem de carpetes e pisos tais como ardósia, granito, granilite, mármore, entre outros. Trabalha com ar de temperatura ambiente e possui três velocidades.

Rodo Alumínio



Rodo Versátil

Rodos

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimenções(CxLxA)	Peso
Rodo Versátil 45cm	36RDVS0001	50x2x6	600gr
Rodo Alumínio 35cm	94RLDF0003	35x4x13	320gr
Rodo Alumínio 45cm	94RLDF0004	45x4x13	480gr
Rodo Alumínio 55cm	94RLDF0005	55x4x13	500gr
Big Rodo 95cm	100950001	95x58x16	8,8kg
Big Rodo 130cm	100300001	134x58x16	9,7kg

Big Rodo

* Rodo sem cabo / Alumínio azul

GRUPO CERTEC

Aspirador para Solidos e Líquidos

NCM 85081900

Modelo	Código	tensão/Potência	Vácuo	Aspiração	Ruído	Reservatório	Dimensões	Peso
Ecoclean	71AECO0001	127V / 1200W	17 Kpa 1735 mm H2O	110 m³ /h	70 dB	18L	31x31x52	5,4 Kg
	71AECO0002	220V / 1200W						
103 Só Pó	71A1030002	127V / 1200W	22 Kpa 2200 mm H2O	180 m³ / h	58 dB	15L	38x38x42	11,2 Kg
	71A1030001	220V / 1200W						
315	32A3150001	127V / 1200W	24 Kpa 2400 mm H2O	215 m³ /h	64 dB	35L	38x38x56	12,7 Kg
	32A3150002	220V / 1400W						
AA162	32A1620003	127V / 1200W	24 Kpa 2400 mm H2O	215 m³ /h	72 dB	62L	50x50x108	16,0 Kg
	32A1620002	220V / 1400W						
AA262	32A2620001	127V / 2400W	22 Kpa 2200 mm H2O	340 m³ / h	70 dB	62L	65x55x107	17,5 Kg
	32A2620002	220V / 2400W						
AA280	32A2800001	127V / 2400W	22 Kpa 2200 mm H2O	340 m³ / h	70 dB	80L	65x55x107	26,5 Kg
	32A2800002	220V / 2400W						
AP280	32A6300001	127V / 1200W	22 Kpa 2200 mm H2O	340 m³ / h	75 dB	80L	65x55x107	26,5 Kg
	32A6300002	220V / 1200W						
Lavawet	32AWET0001	127V / 1200W	22 Kpa 2200 mm H2O	215 m³ /h	70 dB	27L	38x38x49	11,9 Kg
	32AWET0002	220V / 1400W						

Lavawet

103 / 315

Aa162 / AA262 / AA280 / AP 280

Ecoclean

HD 585

Jateadora

NCM 84243010

Modelo	Código	Tensão/Potência	Pressão	Vazão	Mangueira	Dimensões	Peso
HD 585 Karcher	14EXPO0001	127V / 1200W	1160 Libras	400 l/h	7,5m	570 x 320 x 330	17 Kg
	14EXPO0002	220V / 1200W	1600 Libras	500 l/h			
Pro 1600	16000002	127V / 1200W	1479 Libras	390 l/h	7 m	460x390x1030	27,5Kg
	16000001	220V / 2200W	1600 Libras	480 l/h			

PRO 1600

Extratora

NCM 84514010

Modelo	Código	tensão/Potência	Vácuo	Aspiração	Ruído	Reservatório	Dimensões	Peso
320 Pony	14EXPO0001	127V / 1200W	24 Kpa 2400 mm H2O	215 m³ /h	64 dB	10/25L	38x38x56	17,4 Kg
	14EXPO0002	220V / 1400W						
AP 150	14EXAP0001	127V / 1200W	24 Kpa 2400 mm H2O	215 m³ / h	70 dB	24/52L	56x56x83	18,9Kg
	14EXAP0002	220V / 1400W						
610 Condor	14EXCO0001	127V / 1200W	24 Kpa 2400 mm H2O	215 m³ /h	72 dB	20/42L	50x50x108	27,8Kg
	14EXCO0002	220V / 1400W						
620 Falcon	14EXFA0001	127V / 2400W	22 Kpa 2200 mm H2O	340 m³ /h	74 dB	20/62L	60x50x107	32,5 Kg
	14EXFA0002	220V / 2400W						

360 Pony

Ap150

610 Condor

620 Falcon

Suporte LT

NCM 84799090

Modelo	LT	LT Velcro	LT Nylon	LT Tynex	LT Manual	LT Manual Nylon	LT Manual Tynex
Código(azul)	42LTCB0001	62CJVC0002	42LTVL0007	42LTVL0009	42SPML0002	42SPML0007	42SPML0006
Dimensões (CxLxA)	23x15x12	23x15x12	23x15x12	23x15x12	23x15x12	23x15x12	23x15x12
Peso	115gr	115gr	250gr	300gr	40gr	120gr	100gr

Suporte para Fibras LT
Com ou sem cabo de alumínio, indispensável para qualquer tipo de limpeza, Disponíveis em diversas cores.

Suporte Manual LT
Em polietileno de alta resistência é indicado para limpeza qualquer tipo de superfície, sempre utilizando-se a fibra ou esponja de limpeza adequada. Além de facilitar a limpeza evita o contato direto do operador com a sujidade, Disponíveis em diversas cores.



Cesta Multiuso / Placa Sinalizadora*

NCM 84799090

Modelo	Cesta Multiuso	Placa Sinalizadora*
Código(azul)	37CSMT0001	44PLSN0011
Dimensões (CxLxA)	30x28x11	30x62x05
Peso	430gr	770gr

*Piso Molhado

Placa Sinalizadora

Diversos dizeres, fabricada em polipropileno injetado
Posição de uso, altura 57cm entre faces 49cm.

Cesta Multiuso

Perfeita para carregar materiais de limpeza ou ferramentas.
Bandeja robusta, cabe nos carros de limpeza e de hotelaria.
Acomoda garrafas-spray de 1 litro e outros materiais de limpeza.

Disponível em várias cores:

Balde Espremedor 32L e 33L Duplo

NCM 84798290

Modelo	Balde 32L	Balde 33L
Código	1232CE0001	1233CE0001
Dimensões (CxLxA)	68x72x33 cm	60x40x96 cm
Dimensões (CxLxA)*	64x40x52 cm	64x40x52 cm
Peso	9,5kg	9,2kg

*Embalado

Conjunto Aplicador de Acabamento (azul ou amarelo)

NCM 39249000

Modelo		Prof.	velcro	Luva
Código	40cm	57CJAP0002	57CJAP0007	---
	45cm	---	57CJAP0009	57CJAP0013
Dimensões (CxLxA)		56X32X31 cm	56X32X31 cm	56X32X31 cm
Dimensões (CxLxA)*		64X40X52 cm	64X40X52 cm	64X40X52 cm
Peso		10,2kg	10,2kg	9,2kg

*Embalado

Kit Mopinho / Baldes

NCM 39249000

Modelo	Kit Mopinho	Balde 4L	Balde 16L
Código	28KTMP0001	14BD040001	14BD160001
Dimensões (CxLxA)	28X26X27 cm	26X16X18 cm	34x32x27 cm
Peso	1,35kg	300gr	2,0Kg

Conjunto Mop Pó

NCM 63071000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Conjunto Mop Pó 25cm*	93RLDF0024	25x15x4	450gr
Conjunto Mop Pó 40cm	64CJMP0001	40x15x4	485gr
Conjunto Mop Pó 45cm	64CJMP0002	45x15x4	500gr
Conjunto Mop Pó 60cm	64CJMP0003	60x15x4	570gr
Conjunto Mop Pó 80cm	64CJMP0004	80x15x4	650gr
Conjunto Mop Pó 100cm	64CJMP0006	100x15x4	720gr
Conjunto Mop Pó 120cm	64CJMP0007	120x15x4	755gr

*Equipamento para limpeza de parede

Conjunto Mop Pó

Cabos p/ Mop

NCM 76082090

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Cabo Alumínio Liso Natural	CBAL0001	1,40x0,22	300gr
Cabo Alumínio Epoxi	CBAL0003	1,40x0,22	300gr
Cabo Alumínio Epoxi c/p hexagonal	CBAL0009	1,40x0,22	300gr
Cabo Alumínio Epoxi c/p Acme Plast	CBAL0013	1,40x0,22	300gr
Cabo Alumínio Natural Mopinho c/rosca	CBAL0017	1,20x0,22	270gr
Cabo Alumínio Natural Mopinho Hexa	CBAL0018	1,20x0,22	270gr

Garra Euro e Americana

Garra Euro e Americana

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Garra Euro	60GEVR0001	17x11x4,5	90gr
Garra Americana	60GAME0001	19x18,5x4,5	155gr

Refil Mop Úmido Loop

Acessório de Limpeza

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Espanador Eletrostático	45EEAZ0001	38x10x7	50gr
Vassoura Limpa Teto*	94VSLT0001	17x17x18	850gr
Pano de Microfibra	25PMMI0003	30x30/40x40 35x55/60x40	20gr
Refil mop Úmido Branco	92RLDF0016	35x13x14	350gr
	92RLDF0016	35x13x14	350gr

*Cabo de madeira ou alumínio 2m

Espanador Eletrostático

Pano de Microfibra

GRUPO CERTEC

Conjunto Easy Mop System Sanit

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Conjunto Easy Mop System (Sanit Microfibra)	24EASY0005	140X13X42 cm	1,150kg
Refil Easy Sanit 45cm Velcro Tarja az	RLDF0019	48X12X3 cm	85gr
Refil Microfibra Sanit 45cm Velcro az	RLDF0025	48X12X3 cm	85gr

Conjunto Easy Mop System Duplo

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Conjunto Easy Mop System Duplo Microfibra	EASY0069	140X10X40 cm	1,020kg
Refil Sanit Duplo Poli/Micro Soft azul c/vl 40x20	RFMP0002	40X20X3 cm	100gr
Refil Sanit Mop Duplo Micro/Soft/L/Pes/Vm/VL 40x20	RFMP0009	40X20X3 cm	100gr
Refil Sanit Mop Duplo Poliéster BR C/VL 40x10	RFMP0019	40X10X3 cm	100gr
Refil Sanit Mop Duplo Microfibra Soft AZ c/Vl 40x10	RFMP0026	40X10X3 cm	100gr

Conjunto Easy System Plano* ou Duplo**

Equipamento destinado a manutenção de piso. Simples, resistente , proporcionando eficiência.

Acessórios Têxteis de Limpeza

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Hand Fixer p/ Refil Micro Bonnet	96RLDF0089	11X11X2 cm	10gr
Refil Micro Bonnet Poliester 14cm c/velcro	96RLDF0083	14X14X2 cm	70gr
Refil Microfibra Eraser Floor 9cm/Velcro c/suporte sextavado	96RLDF0086	14X14X2 cm	40gr
Refil Poliester Eraser Floor 9cm c/velcro	96RLDF0085	9X9X2 cm	20gr
Refil Microfibra Eraser Floor Bonnet 9cm c/velcro	96RLDF0088	9X9X2 cm	20gr
Suporte Hexagonal com velcro	96RLDF0090	7,5X7,5X4,5 cm	35gr
Refil Poliéster Eraser Floor 09cm/velcro c/suporte sextavado	96RLDF0084	9X9X7,5 cm	60gr

Lixeira Basculante / Pá

NCM 86090000

Modelo	Lixeira Basculante 60L	Lixeira Basculante 80L	Lixeira Basculante 100L	Lixeira 120L	Pá Coletora sem tampa	Pá Coletora c/ tampa	Pá Coletora c/ Vassoura
Código	L0600002	L1000002	L1000002	L1200002	PACV0002	PACT0004	PACV0007
Dimensões (CxLxA)	32x32x80	32x32x90	33x33x100	56x54x90	31x28x87	31x28x87	31x28x87
Dimensões (CxLxA) na caixa	---	---	---	---	32x34x82	32x34x82	32x34x82
Peso	3,6Kg	4,0Kg	4,6Kg	10,7Kg	0,75Kg	0,8Kg	1,2Kg

Lixeira 120/240L

Pá Coletora

Lixeira Basculante 60/80/100L

Lixeira com Pedal

NCM 86090000

Modelo	Lixeira Pedal Redonda 07L	Lixeira Pedal 120L*	Lixeira Pedal 240L*
Código (azul)	Lx070001	L1200003	L2400011
Dimensões (CxLxA)	28x28x26	56x54x90	74x58x93
Peso	0,4Kg	10,7Kg	14,0Kg

* Roda de 8" com pedal opcional

Lixeira Pedal Redonda 7L

Carro Coletor 440L c/tampa e armação Met.

Contentor 660/1000L

Contentor 500L

Carro Coletor 440L c/tampa

Carro Coletor e Contentor

NCM 86090000

Modelo	Carro Coletor 440L c/tampa*	Contentor 500L	Contentor 660L	Contentor 1000L
Código	CSBR0001	C5000003	C6600003	10000002
Rodas	6"	6"	8"	8"
Dimensões (CxLxA)	1130x770x106	125x75x113	1287x866x1280	1287x1100x1330
Peso	31Kg	44Kg	46Kg	47Kg

*Armação metálica opcional

GRUPO CERTEC

Carro Multifuncional

NCM 87168000

Modelo	Código	Dimensões (CxAxL)	Dimensões (CxAxL) na caixa	Peso
Standard	SBAZ0001	118x100x54	90x56x37	16Kg
Black	DBZP0001	118x100x54	90x56x37	16Kg
Collect	SBAZ0002	118x100x54	90x56x37	17Kg
Collect Closed	CLSD0003	118x100x54	90x56x32	19Kg
Double Plus	DBZP0002	118x100x54	90x56x32*	25,2Kg
Double Plus Closed	CLSD0004	118x100x54	90x56x32*	27,2Kg
Standard Closed	CLSD0001	118x100x54	90x58x32	18Kg
Black Closed	CLSD0006	118x100x51	90x58x32	18Kg
Mini Hospitalar	MINI0005	90x86x46	90x58x32	11Kg
Mini Collect	MINI0006	90x86x46	90x58x32	11Kg
Carro Mini	MINI0001	70x86x61	70x56x90	10Kg
Carro Sanit	CLSD0005	118x100x54	90x56x32	20Kg

*Balde e cavalete Double

Carros multifuncionais produzidos em polipropileno de alta resistência para limpeza profissional e transporte de acessórios em sua empresa. Disponíveis em diferentes configurações e tamanhos, cada um deles ideal para determinado tipo de atividade e uso, diversas cores de bolsas.

Standard

Black

Collect

Collect Closed

Double Plus

Double Plus Closed

Standard Closed

Black Closed

Mini Hospitalar

Mini Collect

Carro Mini

Carro Sanit

GRUPO CERTEC

Kits Combinados - Vidro

NCM 96039000

Modelo	Código	Dimensões	Peso
Lavador e Limpador Comb 15cm	13COMB0001	15x17x08 cm	150gr
Lavador e Limpador Comb 25cm	13COMB0002	25x17x08 cm	205gr
Lavador e Limpador Comb 35cm	13COMB0005	35x17x08 cm	250gr
Lavador e Limpador Comb 45cm	13COMB0008	45x17x08 cm	300gr
Kit Mini	48KTVD0005	55x37x03 cm	490gr
Kit Profi	48KTVD0004	80x30x05 cm	1000gr
Kit Master	48KTVD0003	110x30x05 cm	2320gr
Lâmina de Borracha	61LDBI0003	91x02x0,5 cm	60gr

Lavador e Limpador de vidros Combinado

Limpador de Vidros

Lavador de Vidros

Lâmina de Borracha



Kit Mini

Kit Profi

Kit Master

Cabo e Extensão Telescópica

Extensões Telescópicas em Alumínio

NCM 76082090

Modelo	Composição	Código	Dimensões	Peso
Extensão de 1,5 mt	2 fases de 0,75cm	66EXTE0001	150x4,5x4,5 cm	330gr
Extensão de 3,0 mt	2 fases de 1,5mt	66EXTE0002	300x4,5x4,5 cm	660gr
Extensão de 3,0 mt	3 fases de 1,0mt	66EXTE0003	300x4,5x4,5 cm	660gr
Extensão de 4,5 mt	3 fases de 1,5mt	66EXTE0004	450x4,5x4,5 cm	1000gr
Extensão de 6,0 mt	3 fases de 2,0mt	66EXTE0005	600x4,5x4,5 cm	1400gr
Extensão de 7,5 mt	3 fases de 2,5mt	66EXTE0006	750x4,5x4,5 cm	1600gr
Extensão de 9,0 mt	3 fases de 3,0mt	66EXTE0007	900x4,5x4,5 cm	2000gr

Raspadores

NCM 82055900

Raspador de Segurança	52ELSA0001	10x5x0,5 cm	100gr
Raspador de Multiuso	52RASP0001	21x11x2,5 cm	200gr
Raspador de Pesado cabo 1,4 mt	52RASP0002	161x11x2,5 cm	1000gr

Segurança

Multiuso

Pesado

Raspadores

Dispenser - Papel Higiênico Rolão
de 300 a 600 metros

Toalheiro Branco com Alavanca para
Papel Toalha em Bobina

Dispenser Papel Higienico / Toalha

Modelo	Código	Dimensões (CxLxA)	Peso
Dispenser Rolo 300/600 M	11DCST0003	26,5x12x29 cm	0,600 gr
Toalheiro Alavanca 20x200	11DPTLOOO1	26,5x19x37 cm	1.4250 gr

Saboneteira Branca Standard
Com ou sem Reservatório 800ml

Saboneteira Branca Standard
Com ou sem Reservatório 800ml

Reservatório com Capacidade
800ml p/ Saboneteira

Dispenser / Saboneteira

Modelo	Código	Dimensões (CxLxA)	Peso
Saboneteira Espuma	11SBNT0003	28x12,5x12,5 cm	0,545 gr
Saboneteira Standard	11SBNT0001	28x12,5x12,5 cm	0,545 gr
Reservatório 800ml ESPU	11DCST0005	11x0,9x15 cm	0,145 gr
Reservatório 800ml STANDARD	11DCST0004	11x0,9x15 cm	0,145 gr

Detergentes e Limpadores

Modelo	Embalagem	Diluição (PH)	Aplicação
Detergente Neutro		1:30 PH 6,0	O Detergente Neutro Certec é concentrado para a manutenção diária na limpeza de fachadas, pisos frios com epóxi ou acabamentos acrílicos, evitando a opalização, marcas que diminuem a resistência e mantendo o brilho original dos acabamentos.
Desengraxante Certec Limpeza Pesada		1:50 PH 9,5	O Desengraxante Certec é biodegradável de ação limpadora. Sua formulação avançada confere ao produto um grande poder de remoção de sujeiras difíceis, como: graxas, óleos, gorduras, tintas e outros resíduos de superfícies laváveis em geral. Indicado no desengraxe de pisos, fachadas, motores, peças de veículos, rolamentos e engrenagens.
Detergente e Dexangraxante Eco		1:200 PH 7,0	O Detergente Desengraxante Eco Certec remove facilmente as mais variadas formas de Sujidades, por exemplo: fuligem, óleos, graxas e gorduras, sem causar dano ao meio ambiente. Formulado com sequestrantes, dispersantes e tensoativos biodegradáveis, associado ao óleo de pinho (solvente natural), possui PH levemente alcalino, não danifica ETOXILADOS, AMÔNIA e BUTIL. O DETERGENTE DESENGRAXANTE ECO CERTEC permite altas diluições em água, o que o torna um produto muito econômico e versátil, mantendo um ótimo desempenho na limpeza, além de apresentar um agradável aroma de pinho.
Detergente Clean Machine		1:80 PH 10	O CLEAN MACHINE CERTEC é um detergente limpador de baixa espumação, podendo ser utilizado manualmente ou nas Lavadoras Automáticas para a limpeza pesada dos pisos com acabamento acrílico nas áreas de médio e alto tráfego. Também é indicado para os pisos frios de mármores, granitos, granilíte, marmorite, cerâmicos, epóxi, pedras ornamentais, pisos cimentícios e etc. Pode ser aplicado em fachadas, revestidas com azulejos, ladrilhos e na limpeza profunda dos rejuntes. Nos pisos de madeira e seus laminados recomendamos aplicar com pouca umidade. É um detergente sintético de última geração, com combinação de substâncias umectantes, quelantes que agem com uma rápida penetração e emulsificação das sujidades secas e oleosas. Por ser um produto concentrado torna-se econômico, versátil e com eficiência mesmo nas altas diluições com água, dependendo da sujidade. Certec) com um disco adequado. Auto Selante: Por ser auto selante e acabamento (02 em 01) dispensa o uso de outro tipo de acabamento proporcionando um ótimo desempenho no tempo de aplicação.
Limpador Multiuso		1:100 PH 9,0	O LIMPADOR MULTIUSO CERTEC é um detergente de uso geral concentrado para o trabalho de limpeza nas mais variadas superfícies: pisos, paredes, divisórias, fachadas, azulejos, ladrilhos, rejuntes, mármores, granito, granilíte, marmorite, pedras ornamentais, pisos cimentícios, fórmica, plásticos, etc. Possui ação desengordurante, podendo ser utilizado também em cozinhas industriais, com um excelente desempenho nas remoções de gordura animal, óleos vegetais, sangue em bancadas de abate e corte. A alta concentração de matérias-primas resulta em um grande poder de diluição, tornando o produto econômico para o usuário. O LIMPADOR MULTIUSO CERTEC não contém sabão,álcalis livre, agentes abrasivos ou outras substâncias prejudiciais às superfícies e ao meio ambiente.
Carpete Clean Machine		1:60 PH 10,5	Eficaz detergente de baixa espumação, específico para limpeza de tapetes, carpetes, estofados e superfícies de tecido. Econômico, pois permite altas diluições e pode ser utilizado manualmente ou através de Extratoras ou Conservadoras de Piso Certec.

Discos 3M*

Cor	Função	Tipo	300 cm	350 cm	410 cm	440 cm	510 cm
Branco	Lustrador	Scotch Brite	100.067.DLB3.0001	100.067.DLB3.0002	100.067.DLB3.0003	100.067.DLB3.0004	100.067.DLB3.0005
		Tinindo	100.067.DLBC.0004	100.067.DLBC.0001	100.067.DLBC.0002	100.067.DLBC.0005	100.067.DLBC.0003
Verde	Limpador	Scotch Brite	100.067.DLV3.0001	100.067.DLV3.0003	100.067.DLV3.0006	100.067.DLV3.0008	100.067.DLV3.0010
		Tinindo	100.067.DLV3.0002	100.067.DLV3.0004	100.067.DLV3.0007	100.067.DLV3.0009	100.067.DLV3.0011
Vermelho	Polidor	Scotch Brite	-	100.067.DVR3.0001	100.067.DVR3.0002	100.067.DVR3.0003	100.067.DVR3.0004
		Tinindo	-	100.067.DIVT.0001	100.067.DIVT.0002	100.067.DIVT.0003	100.067.DIVT.0004
Preto	Removedor	Scotch Brite	100.067.DRP3.0001	100.067.DRP3.0003	100.067.DRP3.0006	100.067.DRP3.0008	100.067.DRP3.0010
		Tinindo	100.067.DRP3.0002	100.067.DRP3.0004	100.067.DRP3.0007	100.067.DRP3.0009	00.067.DRP3.0011
Natural Blend	Speed Polidor 510 / 685	Scotch Brite	-	-	-	510 =100.067.DNB3.0001	685=100.067.DNB3.0002
Speed Burnish			-	-	-	510=100.067.DSP3.0001	685=100.067.DSP3.0002

*Certec - Distribuidor Autorizado 3M

Desinfetantes

Modelo	Embalagem	Diluição (PH)	Aplicação
Desinfetante Talco		1:30 PH 6	Desinfetante Certec é um produto especialmente desenvolvido para propiciar uma eficiente ação bactericida e bacteriostático. Desinfetante Certec limpa, desinfeta e desodoriza , deixando uma agradável fragrância de talco no ambiente.
Desinfetante Floral		1:30 PH 6	Desinfetante Certec é um produto especialmente desenvolvido para propiciar uma eficiente ação bactericida e bacteriostático . Desinfetante Certec limpa, desinfeta e desodoriza , deixando uma agradável fragrância de flores no ambiente.

Tratamento de Pisos

Modelo	Embalagem	Diluição (PH)	Aplicação
Removedor de Acabamento		1:10 PH 10	Removedor Certec tem a função de limpeza, desincrustação e remoção de resíduos. Formulado especialmente para remoções profundas, obtendo uma alta performance e rápidas remoções de múltiplas camadas, reduzindo assim tempo e custos nas aplicações CERTEC.
Selador Acrílico		Pronto Uso PH 7,5	Base Seladora para Acabamentos UHS é um excelente impermeabilizante de secagem rápida, ideal para aplicação em pisos onde se faz necessário um pré-tratamento antes da aplicação das ceras, proporcionando muita resistência, melhor desempenho e economia da cera aplicada, realçando o brilho já nas primeiras camadas. Sua formulação especial com polímeros acrílicos faz um perfeito vedamento da porosidade dos pisos, resultando em economia de cera com melhor performance. Para obter melhores resultados no tratamento de seu piso indicamos nossa linha de acabamentos CERTEC.
Acabamento Alto Brilho		Pronto Uso PH 7,5	O Acabamento Alto Brilho Certec é um acabamento acrílico de base aquosa para pisos frios; granilite, marmoríte, pisos cimentícios, paviflex e similares, borrachas (plurigoma), lajotas e pedras em geral. Indicado para residências, escritórios, clínicas e outras áreas comerciais. O ACABAMENTO ALTO BRILHO CERTEC tem em sua formulação polímeros metarreticulados, nivelantes e plastificantes. Devido a estas características ele é antiderrapante, transparente, de alto brilho, excelente rendimento, durabilidade e de fácil aplicação.
Acabamento HS Auto Selante		Pronto Uso PH 7,5	O Acabamento HS Auto Selante Certec é um selador e acabamento acrílico em um único produto, é antiderrapante, ideal para pisos vinílicos e similares. Também é para pisos frios; granilite, marmorite , pisos cimentícios e similares, borrachas (plurigoma), lajotas e pedras em geral. Indicado para residências, escritórios, clínicas e outras. A sua tecnologia avançada, produz um alto brilho e uma dureza que suporta o polimento com a (polidora HS 1900 rpm ou a UHS 2400 rpm Certec) com um disco adequado. Auto Selante: Por ser auto selante e acabamento (02 em 01) dispensa o uso de outro tipo de acabamento proporcionando um ótimo desempenho no tempo de aplicação.
Acabamento UHS Alto Tráfego		Pronto Uso PH 7,5	O Acabamento UHS Certec é um acabamento acrílico termoplástico com propriedades antiderrapante para pisos frios; granilite, marmoríte, pisos cimentícios, paviflex e similares, borrachas (plurigoma), lajotas e pedras em geral. Foi desenvolvido para atender as necessidades de áreas de tráfego intenso; (hipermercados, supermercados, shopping centers, hospitais) ou em clínicas, escritórios, residências, áreas comerciais, etc. Para um acabamento de elevada durabilidade, resistência, brilho intenso e transparência, siga com atenção as instruções de uso e manutenções.

GRUPO

CERTEC

www.grupocertec.com.br

Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos
CEP: 01217-000, São Paulo - SP
Fone: SP (11) 3333-8888
Fone: RJ (21) 3373-9086 - (21) 96919-5823
certec@grupocertec.com.br

grupocertec.com.br
facebook/grupocertec
youtube.com/grupocertec